2019

謹賀新年

新春特別企画

フローリング張替え

5種類【6畳分程度】

材料費無料！！

施工費のみで承ります。

タタミからフローリング張り
へのリフォームなど。

クリナップ®

レンジフード

ファンフィルターが自動で

洗・エール

レンジフード

GOOD DESIGN AWARD 2013

145，000円（税別）

定価　270，000円（税別）

※工事費別途

ボタン一つでフィルターとファンの油汚れをまるごと自動洗浄。

さらに外気をキレイにして取り入れる給気清浄機能が追加されました。

ボタン1つでフィルターとファンをまるごと自動洗浄

● 3ステップの簡単お掃除

フィルターをファンと一体化させた新構造のファンフィルターをお湯で浸け置き洗い。お湯を掻き揚げる動作によって生じる水流を繰り返し衝突させることで汚れを除去。排水は排水トレイに溜まります。

STEP1：
給湯トレイにお湯（40～45℃）を入れて本体にセット
STEP2：
洗浄ボタンを押すと集めた油汚れを自動洗浄（約10分）
STEP3：
排水トレイの水を捨てる

● 約10年間、自動で洗える

給湯トレイにお湯（40～45℃）を入れて本体にセット。洗浄ボタンを押すとファンフィルターに集めた油汚れを自動洗浄。約2ヶ月に１回の洗浄で約10年間ファンフィルターを取り外さずにお掃除が可能です。

※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。
※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。
※10年間は、中運転での換気を１日あたり５時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に２回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。

● 自動洗浄でこんなにお得

2ヶ月間のお掃除比較	お掃除時間の比較	使用水量の比較
一般的なフィルター	［手洗いの場合］ 約50分×2回 ×2回	約28ℓ ×2回
洗エールレンジフード	［洗エールの場合］ 約10分×1回 自動洗浄約10分 ※お客様の作業は給湯・排水処理とボタン操作のみとなります。	約0.65ℓ
	▼ 2ヶ月で約90分短縮	▼ 2ヶ月で約55ℓも節水

● 給気清浄機能（オプション）

約10年間、同時給排時の給気に含まれる花粉やPM2.5などを95%以上捕集※1。
調理使用時も常時換気モードの時も室内に給気する空気をキレイにします。

※1　対象粒子径2.0μm以上。風量100m³/h時。対象フィルターを通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス（1回通過） 捕集効率を当社基準によって評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。0.5μm未満の微小粒子状物質については除 去の確認ができていません。また空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。

● 新構造のファンフィルターでラクラクお掃除



フィルターとファンを一体化させた新構造のファンフィルターを搭載。ファンフィルターは、レンジフード内の油煙の流れをスムーズにし、油汚れを効率良く集めます。集めた油汚れは、自動洗浄でラクラクお掃除。洗エールレンジフードは、レンジフード内の汚れの約８割※を自動で洗浄できます。

※メーカー試験条件による

● 風量を自動調整する省エネナビ

ガスコンロとIHクッキングヒーターもどちらも対応可能

「調理センサー」が調理物の温度を検知し、自動的に換気風量を切り替えて省エネ運転。手動操作と比べると最大約65%※削減。一般的なシロッコファンのレンジフードと比べると省エネモーターを含めて最大約83%※も消費電力を削減できます。

※メーカー調べによる標準的な４名家族世帯の１週間の標準的な料理メニューを１品ずつ調理した場合の数値です。
・一般的なレンジフードはシロッコファン、ACモーターを搭載。50Hz時の数値から算出。
・加熱機器はIHクッキングヒーター（詳細は加熱機器の一覧ページを参照してください）を使用した場合。
※省エネ効果の数値は最大効果を表しており、調理内容、使用状況、加熱機器の種類によって数値が異なります。
※レンジフードの電力消費量は、ダクト配管35m相当時のものです。

● 自動排熱運転



お出かけの時に設定温度になると、自動で運転開始して室内の暑い空気を排気します。

※当社シミュレーション結果
※シミュレーション条件／季節：夏（アメダスの気象データより　算出した8月の外気温を使用）、10：00外出、17：00帰宅想定、エアコン：COP2.5使用想定、レンジフード：排熱運転想定

クリナップ®

キッチン・バス・洗面化粧台セット

ユアシス

ラクエラ

3 点セット　**830，000円**（税別）

定価　2，335，900円（税別）

※工事費別途

BGA シリーズ

Rinnai

ガス給湯器

eco ジョーズ　20 号

30，000円（税別）

定価　200,700 円（税別）

※工事費別途

RUX-E2010G　MC-140V

（本体+台所リモコン）

高効率 熱効率93%[※1]を実現

排気ガスの熱も有効に使うエコジョーズだから、ガス代も節約できます。
熱効率93%で年間のガス使用量を約10%削減。CO2排出量も10%減らし温室効果ガス排出量の削減にもつながります。

※1 RUX-E2406・E2016・E1616リーズの場合



軽量&コンパクト エコジョーズなのに軽量でコンパクト

従来の給湯専用タイプと比べ、16号、20号[※2]で2.5kgしか変わりません。奥行きはわずか2cmアップでコンパクト化を実現。高さや幅は従来型給湯専用タイプと同サイズで取り替えもスムーズになり、施工性も向上しました。

※2 RUX-E2016・E1616リーズの屋外壁掛けタイプの場合

音声ナビ対応 音声ナビでおふろも快適

音声ナビ機能に対応していますので、おふろへのお湯はりのお湯を設定湯量で止められます。お湯の止め忘れが無くなり、安心・便利にお使いいただけます。
（台所リモコンMC145V、MC-140V、浴室リモコンBC-145V、BC-140V使用時のみ）

バリエーション 集合住宅のエコジョーズ化が促進

排気バリエーションは7種[※3]を取り揃え、これまでエコジョーズ化が困難だった集合住宅にも幅広く対応します。

※3 RUX-Eシリーズの場合

低コスト ガス消費量の大幅カットで家計もうれしい

使用するガス量が約10%削減できるからガス料金も約10%減らせます。
従来型と比較して年間約8,500円の節約になります。

●給湯で消費される熱量：15,300MJ/年（ガス石油機器販売事業者表示制度より）
ガス料金/LPガス：16.0円/kWh（石油情報センター2006年7月公表データ）





●給湯で消費される熱量：15,300MJ/年（ガス石油機器販売事業者表示制度より）
ガス料金/LPガス：16.0円/kWh（石油情報センター2006年7月公表データ）

デザイン一新 スタイリッシュな新デザイン&カラー

本体デザインとカラーを一新、外壁やサッシなどと調和しやすいシャンパンメタリックの外装色で取り付け場所に自然に溶け込む外観です。

リモコン（別売品です）

浴室リモコン
BC-145V
(23-6937)
希望小売価格
¥14,700
(税抜価格)

台所リモコン
MC-145V
(23-6910)
希望小売価格
¥14,700
(税抜価格)

おもな仕様

		24号	20号	16号
型式		RUX-E2406W	RUX-E2016W	RUX-E1616W
寸法(mm)		高さ530×幅350×奥行190	高さ530×幅350×奥行190	
質量(kg)		18.0	17.0	16.0
給湯ガス消費量		45.2kW(38,900kcal/h)	37.5kW(32,300kcal/h)	30.1kW(25,900kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)		
	13A・12A	20A(R3/4)	15A(R1/2)	
	給湯・給水	20A(R3/4)	15A(R1/2)	

TOTO

キッチン・バス・洗面化粧台・トイレセット

クラッソ



サザナ





サクア



ネオレスト AH2W

4 点セット　1，110，000円（税別）

定価　2,659,400 円（税別）

※工事費別途

TOCLAS

キッチン・バス・洗面化粧台セット



Bb

リベロ

EJ

3 点セット　760, 000円（税別）

定価　2,239,000 円（税別）

※工事費別途

TOCLAS

訳ありシステムバス　１台限り

大特価　330，000円（税別）

定価　929,000 円（税別）

※工事費別途

※プランに限りがありますのでスタッフにお訪ね下さい。

Panasonic

トイレ

アラウーノ S2

Panasonic

トイレ　アラウーノS2　ホワイト

件名 笑み家新春 ／トイレプラン　1階　トイレ　提案No　XU5ZGD

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
小物は付属しておりません。

色柄

ホワイト

リモコン

ワイヤレスリモコン
チャイルドロック機能搭載

泡と新構造で汚れをおさえる「トリプル汚れガード」。

ハネガード（手動）
泡のクッションをつくり、「トビハネヨゴレ」をおさえます。

フチにあたってもタレガード
フチの立ち上がりが外に垂れ出るのをおさえます。

座ってしたときはモレガード
「便座」と「便器」の巧みな合わせ技で漏れ出すのをおさえます。

洗浄機能

おしり洗浄（気泡入りスイングシャワー）
気泡を含んだ温水が揺れるので、しっかり洗えます。

ビデ洗浄
デリケートな温水シャワーがやや前方から後方にやさしく洗います。

ダブルスイング／リズム洗浄
2つの出口からお湯がスイング。強弱を繰り返して適度に刺激を与えます。

ツインノズル
おしり用とビデ用を別々にし、清潔性に配慮。使用前後に自動洗浄します。

お掃除しやすい工夫がたっぷり

スゴピカ素材（有機ガラス系）
水アカ汚れをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

激落ちバブル
流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。

スパイラル水流
少ない水量（大洗浄5.7L）でパワフルに流します。

ひとふき形状
これまで手が届きにくかったフチの裏側そのものをなくし、お掃除もらくらくです。

お掃除水位モード
ボタンひとつで水位が下がるので、輪ジミのお掃除がカンタンに。（常時、水位を下げることはできません。）

省エネ

「ターントラップ洗浄」
少ない水で一気に流すので、節水ができ、しかも静か。
1回あたりの洗浄水量5．7L。
（大洗浄時の場合）

特長

オート便器洗浄
立ち上がって約10秒後、自動で洗浄します。

座りやすい便座
小さなボディながら座面を広げ、座り心地を高めました。

洗剤補充もカンタン
洗剤タンクのふたを開けて、洗剤を直接注入できます。

アクセサリー

棚付き2連ペーパーホルダー ショートタイプ チェリー

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

アラウーノＳⅡ　ホワイト寒冷地仕様

95，000円（税別）

定価　204，000円（税別）

※工事費別途

Housetec

キッチン・バス・洗面化粧台セット

カナリエ

フェリテ

ラヴァーボ

3 点セット　790, 000円（税別）

定価　2,548,400 円（税別）

※工事費別途

CORONA

プレミアムエコキュート

CHP-HXE37AY1

プレミアムエコキュート【一般地用 / フルオート】

年間給湯保温効率 4.0	高圧力パワフル給湯
節水モード	スマートナビリモコンプラス

一般地向け	フルオート
370 L	3 ～ 5 人用

目標年度 2017年度 JIS C 9220:2011 ※1	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
	121%	4.0

- 業界トップクラスの年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新・プレミアムエコキュート。
- 次世代省エネルギー基準Ⅲ地域以南対応 ※2
- 3階給湯・ふろ対応 ※3

100，000円（税別）

定価　990,000 円（税別）

※工事費別途